



VOLVO
240/260
SERIE

**Op maat gemaakte varianten
en completerende accessoires.**







**Reeds in standaarduitvoering
behoort Volvo tot de best uitgeruste auto's,
die op de markt zijn.**

Als u uw keuze op een Volvo laat vallen, kiest u welbewust voor veiligheid, comfort, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kortom, u kiest voor kwaliteit.

Maar u krijgt meer dan dat. U kunt uw auto geheel aangepast krijgen aan uw eigen verlangens. Dit komt, doordat Volvo één van de meest uitgebreide accessoireprogramma's heeft, die er zijn. De ontwikkeling en constructie hiervan is nauw verbonden met die van de auto, met dezelfde hoge eisen aan kwaliteit.

De eigenaar kan pas volledig profijt van zijn auto hebben als deze geheel is aangepast aan zijn wensen. De caravanbezitter heeft bijvoorbeeld een trekinstallatie nodig en misschien een hoogteregeling, gezinnen met kleine kinderen hebben behoefte aan een speciale veiligheidsuitrusting etc.

Op de volgende bladzijden ziet u enkele auto's, die wij speciaal hebben uitgerust met de meest gebruikelijke accessoires.

Naast deze accessoires vindt u accessoires, zoals bijvoorbeeld een kinderveiligheidsuitrusting voor als u kleine kinderen hebt. Een uitgebreid radio/stereo programma en vele andere, interessante accessoires.




Volvo's combinatiewagens

De Volvo combinatiewagens hebben dezelfde karakteristieken als de overige modellen, maar ze zijn ruimer. Vijf volwassenen zitten comfortabel en bovendien is er veel bagageruimte achterin. Wordt de achterbank naar voren geklapt dan ontstaat een vlakke laadvloer van maar liefst 188 cm met een totale inhoud van ruim 2100 liter.

Om volumineuze bagage in de wagen te kunnen krijgen is de opening aan de achterkant 116 cm breed gemaakt en 78 cm hoog. De scharnieren zitten aan de buitenkant om niet in de weg te zitten. De starre achteras zorgt ervoor, dat de wagen flink geladen kan worden, zonder dat hij door zijn „knieën” zakt.

Om deze wagen nog verder te completeren, hebben wij hem uitgerust zoals u hiernaast ziet. Een uitrusting, die de auto nog meer aanpast aan een uitgesproken behoefte aan laadvermogen en de mogelijkheid om te kunnen trekken.



1. Inklapbare trekhaak. Niet leverbaar in Nederland. (283166-7.)

2. Trekhaak. De trekkogel is demonteerbaar. Goedgekeurd trekgewicht 1500 kg (1400 kg in België) vanaf de 1975-modellen. Ook geschikt voor de 1974-modellen, max. trekgewicht 1200 kg (283087-5).

3. Bagagedrager (283276-4). Met kunststof overtrokken stalen buizen met brede, aluminium steunen. Kan worden gecompleteerd met een houder voor een boot (1128897-4), dragende spijlen, skiholder en verlengstukken voor het transporteren van volumineuze vrachten.

4. Imperiaal 145, 245, 265. Aluminium. Met kunststof beklede, speciale bevestigingsklemmen voor eenvoudige montage zonder de lak te beschadigen. Voorzien van een spoiler voor minder windgeruis. (1128512-9.)

5. Niveauregeling. Leverbaar in drie uitvoeringen: de semi- (283631-0) en automatisch (283632-8) bedienbare en de volledig automatische versie. Vanaf de 1979-modellen is de volledig automatische uitvoering leverbaar, standaard op 265 GLE (Nederland). (1128791-9.)

6. Caravanspiegels. Set van twee. Eenvoudige klemmontage. (België 1128757-0.) (Nederland op speciale bestelling.)

7. Beschermmnet, 145, 245, 265. Van staal of nylon. Voorkomt, dat de hond of de bagage bij krachtig remmen naar voren vliegt. Het beschermmnet kan eenvoudig tegen het dak geklapt worden, als het niet wordt gebruikt of als het in de weg zit bij volumineuze lading (1129079-8 nylon, 1129091-3 staal).

7. Hoofdsteun achter. Wordt gemonteerd op het beschermmnet en kan gemakkelijk worden verwijderd als de achterbank wordt neergeklapt. Verticaal verstelbaar (1129132-5).

7. Beschermmnet voor de bagageruimte. Zwart, zuurbestendig rubber. Beschermt de vaste vloerbedekking tegen slijtage en vervuiling (283539-5).

8. Afdekhoes, 245/265. Wordt gemonteerd achter de rugleuning van de achterbank. Kan gemakkelijk als een rolgordijn over de bagage worden getrokken en wordt vastgehouden door twee haken aan de achterste deurstijlen (1129025-1).

9. Spoiler voor de caravan. Dakspoiler voor auto's, die een caravan of aanhangwagen trekken. Eenvoudige montage met Volvo's bagagedrager (spoiler 1128898-2, bagagedrager 283276-4). Een zeer nuttig accessoire, vooral voor combinatiewagens. Voordelen: 28% minder luchtweerstand, waardoor een economischer brandstofverbruik van zo'n 10% wordt bereikt. Tevens wordt de richtingsstabiliteit verbeterd.



De auto voor de winter

Regen, sneeuw en gepekelde winterse wegen vormen een onderdeel van het harde, Scandinavische klimaat. Een Volvo is erop berekend hiertegen een lang leven bestand te zijn. De meest kwetsbare carrosseriedelen zijn warmgegalvaniseerd (aan beide kanten lagen zink).

Bovendien zijn de meest kwetsbare delen van het uitlaatsysteem zijn gemaakt van een roestbestendige aluminiumlegering. Het verwarmings- en defrostersysteem heeft een grote capaciteit.


Reeds in standaard-uitvoering is een Volvo zodoende een goede auto voor de winter. Maar ook een auto, die uitermate goed op de winter is voorbereid, kan nog beter worden. De hiernaast afgebeelde auto is speciaal uitgerust voor het rijden op besneeuwde en beijzede wegen. Of u nu naar de wintersportplaatsen rijdt of niet.



1



2



3



4



5



6

7



8



9

1. Afsluitbaar skirek. Plaats voor vier paar ski's. Volvo's afsluitbare skirek zorgt ervoor, dat de ski's rustig op het autodak kunnen blijven liggen als men de auto alleen laat. Zowel de houder als de ski's worden door één en dezelfde handeling afgesloten (283352-3).

2. Winterbanden. Niet leverbaar in Nederland en België.

3. Sneeuwkettingen. Een uitstekend hulpmiddel voor rijden over ijs, in losse sneeuw en op een modderig wegdek (1129010-3 244/264, 1129011-1 245/265).

4. Buitentemperatuurmeter. Meet de temperatuur net boven het wegdek. Een lampje gaat branden als er kans bestaat op opvriezen (+2 tot -10 C). Kan ook in het instrumentenpaneel worden gemonteerd (282597-4 standaard instrumentenpaneel, 1128426-2 VDO instrumentenpaneel, 1128425-4 Yasaki instrumentenpaneel).

5. Tijdschakeling achterruiwverwarming. (gaat het nodeloze werken van de achterruiwverwarming tegen. Na ongeveer 15 minuten schakelt de achterruiwverwarming altijd uit. Eenvoudige montage. Vanaf modeljaar 1973 (1129022-8).

6. Beschermkap. Voorkomt dat sneeuw of regen via de luchtinlaat in het ventilatiesysteem komt. Het beslaan van de voorruit bij ingeschakelde defrosters wordt zo voorkomen. Gemakkelijk te monteren over de luchtinlaat zonder gebruik te maken van speciaal gereedschap (1128848-7).

7. Radiatorhoes. Van sterke kunststof. Zorgt ervoor, dat de motor eerder op temperatuur komt en voorkomt, dat vocht en zout in de motorruimte komen en corrosie veroorzaken. Montage wordt vooral voor dieselmotoren aangeraden. Leverbaar in verscheidene uitvoeringen voor de verschillende grilles. 240 75-77 (1129257-0), 240 78-79 (1129258-8), 240 79 GL + GLE + Diesel (1129259-6), 260 DL (1129260-4), 260 GL + GLE (1129261-2).

8. Hulpstartkabels. Bij lege accu kunt u door middel van deze kabels gemakkelijk wat stroom "lenen" van een andere auto (282972-9).

9. Winterhulpmiddelen. Startgas, bescherming voor de carburateur, anti-vriesvloeistof, ruitespoeiervloeistof, deurslotolie en slotspray.



De sportieve uitvoering

De exacte tandheugelbesturing en de verhouding wielbasis-spoorbreedte zijn factoren, die bijdragen tot het uitstekende weggedrag van een Volvo. Een nietgedeelde achteras in combinatie met o.a. een stabilisator en de sterk uitgevoerde veerpoten zorgen ervoor, dat van de brede staalgordelradiaalbanden een zo groot mogelijk oppervlak contact maakt met het wegdek, wat vooral van belang is bij sterk remmen en het snel nemen van bochten.

De gewichtsverdeling is ook een belangrijke factor voor het weggedrag van de auto. Volvo heeft een nagenoeg ideale gewichtsverdeling weten te bereiken tussen voor- en achteras.

Een Volvo is erop berekend om stevig aan de tand te worden gevoeld. Maar om de sportieve eigenschappen nog meer te accentueren hebben wij deze 244 speciaal uitgerust.



1. Met leer bekleed GT-stuurwiel. Exclusief stuurwiel van echt rundleer. Met een speciaal schokabsorberend middenstuk en beproefde veiligheidseigenschappen. Diameter 370 mm (1128427-0).
2. Sierstrips. Nieuw type in de kleuren zilver, bruin en rood/blauw. Zeer goede pasvorm en goed hechtvermogen. 240/260 bruin (1129246-3), zilver (1129247-1), rood/blauw (1129248-9).
3. Sierstrips. Zilver metallic en matzwart. De laatste zijn ook leverbaar in een korte sportuitvoering. Zeer goede pasvorm en goed hechtvermogen. Bestand tegen alle autowasmiddelen (1128494-0 242, zilver metallic. 1128496-5 244, zilver metallic. 1128495-7 242, matzwart. 1128497-3 244, matzwart. 1128501-2 244, zwart, korte uitvoering. 1128503-8 145/245/265 teak.)
4. GT-schokdempers. Geven een goede stabiliteit bij hoge snelheden zonder concessies te doen aan het comfort. Alle vier de schokdempers moeten wel tegelijkertijd worden vervangen. (België: 1128793-5 vóór, 1128794-3 achter; Nederland: 9010223-7 vóór, 9010224-5 achter.)
5. Knop en pookhoes. Een rundleren knop die prettig in de hand ligt (1128144-1). De pookhoes is van echt leer en leverbaar in de kleuren zwart (1264664-2) en beige (1295553-0).
6. Extra lampen, rond. Leverbaar als breedstralers of als verstralers met een diameter van 170, 186 of 192 mm.


7. Wegliggingsset. Deze set verbetert de stabiliteit van de auto. Speciaal voor de wat sportievere automobilist, die genoeg neemt met een wat stugger veercomfort. De set die bestaat uit een paar speciale voorveren en verzwaarde stabilisatoren voor en achter past op alle 240 modellen (1128795-0).
8. Aluminium velgen voor laag-profielbanden. Aluminiumvelg 6x15", gewicht 7,5 kg. Zijdelingse slingering max. 0,5 mm, radiale slingering max. 0,6 mm. Alleen te gebruiken in combinatie met laag-profielbanden 195HR/60. Perfecte gewichtsverdeling per cm en richtingsstabiliteit. Zeer goede greep op natte en droge wegen, in combinatie met een lange levensduur (1128867-7).
9. Portierruit windscherm. Vermindert tocht en suizen van de wind indien men met geopend zijraam rijdt. Gemakkelijk te monteren zonder ingreep in de wagen. Wordt van getint acryl plastic gemaakt. Passen vanaf modeljaar 1974. (België: 1128752-1; Nederland: 9004001-5 links, 9004002-3 rechts.)
- 10 Spoiler. Voor een betere luchtgeleiding en dus een nóg grotere stabiliteit. Gemaakt van een elastische, sterke kunststof. Leverbaar in matzwart of zilver metallic. De sierstrips in harmoniserende kleuren zijn als extra leverbaar. Wordt speciaal gemonteerd op auto's met velgen van een aluminium-legering om een effectieve koeling van de remmen te verkrijgen (1128485-8 matzwart, 1128653-1) zilver metallic).



De limousine

Volvo biedt reeds in standaard-uitvoering een comfortabel en verzorgd interieur. Comfortable stoelen en luxueuze bekleding. Voorstoelen met erg veel instelmogelijkheden, zoals een lendensteun. Neerklapbare armleuning achter (GL en GLE modellen).

Maar de erg kieskeurige automobilist kan zijn Volvo toch nog luxueuzer uitrusten.



1. Elektrisch bedienbare zijruiten. Er bestaat geen gevaar voor het beklemd raken van vingers aangezien er slechts 5 kg druk nodig is voor het stoppen van het mechanisme op elke stand. Vanaf 1975-modellen. Leverbaar zowel vóór als achter (283595-7 vóór, 1128388-4 achter).

2. Elektrisch bedienbare buitenspiegel. Reflecteert niet en is trillingsvrij. Wordt gemonteerd zonder ingrepen aan de carrosserie uit te voeren. Vanaf de 1974-modellen (283177-4 links, 283178-2 rechts).

3. Luidspreker achter in de wagen. Een boxvormige luidspreker met hoog effect zorgt voor een nog betere geluidswaardering achterin, 20 Watt (283195-6).

4. Volvo Top Executive. Radio/stereo met cassettespeler (283790-4). Het vlaggeschip van Volvo's radio/stereo programma. De radio heeft stereo ontvangst en druktoetsen voor snel afstemmen. Automatische storingsonderdrukker, frequentie-controle en stereo/mono schakelaar. Filter voor vermindering van geruis. Geschikt voor opnamen in zowel mono als stereo. De cassettespeler is uitgerust met o.a. het Auto-reverse en een snel-spoel-knop. Het Pinch-off systeem maakt de cassetteband vrij als de stroom onderbroken wordt, waardoor het bandje niet wordt beschadigd. Vier afzonderlijke versterkers – een voor iedere luidspreker. Een handmicrofoon voor opnamen en een afzonderlijke digital-display voor frequentie en tijd zijn als extra leverbaar (1129244-8).

5. Windscherm. Leidt de rijwind langs het schuifdak. Vermindert trek en windgeruis, ook bij rijden op buitenwegen (283982-7 antraciet, 1128615-0 koperkleurig, 1128616-8 blauw, 1128617-6 groen, 1128618-4 oranje). In Nederland alleen antraciet leverbaar.

6. Speedcontrol. Zorgt er langs elektronische weg voor, dat de ingestelde snelheid behouden blijft. Schakelt automatisch uit bij afremmen of bij het

accelereren. Na het accelereren gaat de wagen automatisch weer met de ingestelde snelheid rijden, terwijl men na het afremmen of ontkoppelen de speedcontrol weer in dienst te stellen met de speciale knop (1128862-7).

7. Velgen van lichtmetaal. Gewicht 6.8 kg. Geeft lager onafgeveerd gewicht en betere remkoeling. Grotere spoorbreedte. Afgewerkt met een kleurloze lak om corrosie tegen te gaan. Naafop is los leverbaar. Passen op 240/260 vanaf het modeljaar 1975. Op enkele modellen standaard (1128730-7).

8. Airconditioning. Thermostatisch geregeld. Zo geconstrueerd om het beste effect te krijgen tegen luchtverontreiniging, warmte en vocht. Werkt uitsluitend in combinatie met het verwarmingssysteem van de wagen, de z.g. Combined Unit. De auto dient van fabriekswege met dit afwijkende systeem te zijn uitgerust.

9. Extra opbergvak. Biedt plaats aan mappen, papieren, aktentassen en andere voorwerpen (1129093-9).

10. Armleuning voor de voorstoelen. Gemakkelijk te verstellen om de best mogelijke rijkhouding te verkrijgen. In de kleuren zwart, blauw of beige. Gemakkelijk te monteren. Zwart (1129035-0), blauw (1129060-8), beige (1129050-0).

11. Hoofdsteunen achter, hoofdsteunhoezen, jaloezie, leeslamp. De hoofdsteunen zijn in zwart, blauw, beige, bruin en grijs verkrijgbaar. De hoezen zijn leverbaar in blauw, beige of grijs. Keuze uit ribbelige – en gladde plucke. De hoezen zijn ook in zwarte stof verkrijgbaar en tevens in dezelfde kleuren als de "Senator"- en "Popular"-bekleding. De jaloezie zorgt ervoor, dat de temperatuur in het interieur als gevolg van zonnearme niet te hoog wordt. Het zicht naar achteren blijft gewaarborgd en hindert de bestuurder niet. De kaartleeslamp geeft een gerichte bundel licht. Jaloezie (1128304-1), leeslamp (283651-8).



1. Kinderzitje. Geeft een zeer goede bescherming voor kinderen tot ongeveer 6 jaar of met een lengte van 117 cm. Wordt achterstevoren gemonteerd op de voorstoel of op de achterbank. Getest in botsproeven bij verschillende snelheden (283168-3).

1. Hoofdzijsteunen voor kinderzitje. In dezelfde kleuren en van hetzelfde materiaal als de bekleding van de stoel. In de wasmachine te wassen. Gemakkelijk voor het kind, speciaal als het onder het rijden slaapt (283176-6).

1. Zonneklep voor kinderzitje. Dezelfde kleur en hetzelfde materiaal als de bekleding van het zitje. Het kind heeft zo geen hinder van het zonlicht. Kan in de machine worden gewassen (1128851-1).

2. Kinderbankje. Vult de ruimte tussen voorstoel en de achterbank op. Hierdoor wordt een brede en veilige slaapplaats verkregen voor uw kinderen. Ook een handig accessoire als men een wieg op de achterbank wil plaatsen (282441-5).

3. Kinderbeveiliging. Voorkomt dat het kind tussen de rugleuningen doorschiet bij bijv. krachtig remmen (283667-4).

4. Jaloezie. Houdt de warmte buiten zonder het uitzicht naar achteren te belemmeren (1128304-1).

5. Kinderkussen. Maakt het mogelijk om voor kinderen tussen 6 en 12 jaar van de gewone driepunts veiligheidsgordels gebruik te maken. Geeft aanzienlijk verhoogde veiligheid. Verhindert het z.g. onderuitglijden. Het kussen kan gemakkelijk in en uit de auto genomen worden aangezien het uitsluitend door de veiligheidsgordel op zijn plaats gehouden wordt. De bekleding kan gemakkelijk worden gewassen. Heeft een vlamdovende behandeling ondergaan (1129023-6).

6. Extra bankje 245, 265. Gemakkelijk te monteren, achterstevoren aangebracht bankje voor twee kinderen. Voorzien van armleuning, hoofdsteun en driepunts veiligheidsgordels. Gemakkelijk schoon te maken. Kan worden neergeklapt en opgeborgen onder de vloer van de bagageruimte. (reeds standaard in diverse modellen vanaf 1973-model.) (1128799-2 zwart, 1128439-5 beige.)

Volvo veiligheid voor kinderen

Volvo heeft internationale erkenning verworven als één van de veiligste auto's ter wereld. Maar voor kleine kinderen is een extra veiligheid in de auto noodzakelijk. In een lange reeks van jaren heeft Volvo daarom erg veel aandacht besteed aan deze kwestie. Na veelvuldig testen en experimenteren heeft Volvo een speciale kinderveiligheidsuitrusting geconstrueerd, waardoor kinderen net zo veilig in een Volvo zitten als volwassenen.



1. Volvo radio. Vijf verschillende uitvoeringen: AM/FM, AM/FM-MPX, MW/LW/FM, MW/LW/SW, FM-MPX en MW/LW. Alle toestellen met vijf drukknoppen voor snelle afstemming op het gewenste station. (AM/FM en AM/FM-MPX niet leverbaar in België.)

2. Opbouw luidsprekers hoedenplank. Twee-weg luidspreker met hoog vermogen. 1.5 liter drukkamerluidspreker. Uitgangsvermogen 20 W. Frequentiegebied 80 – 14.000 Hz (283195-6).

3. Inbouw luidsprekers hoedenplank. Uitgangsvermogen 15 W. Frequentiegebied 100 – 12.000 Hz (283194-9).

4. Elektrisch bedienbare antenne. Gaat automatisch omhoog als de radio wordt ingeschakeld en omlaag als de radio wordt uitgeschakeld. (Bij enkele typen radio's.) Kan ook onafhankelijk van de radio worden bediend (1128858-6).

5. Antennes. Veerantenne, raamstijlantenne en spatbordantenne. Uw Volvo-dealer kan u adviseren bij de keuze van de juiste antenne voor uw radio.

6. Luidsprekers achter 245/265. Worden gemonteerd in het paneel achter de achterdeuren. Luidsprekerroosters in de kleuren zwart, beige of blauw.

(Dezelfde kleuren als de hoofdsteun en de andere details van het interieur.)
10 Watt. Zwart (283199-8), blauw (283196-4), beige (1129032-7), licht beige (1129033-5).

7. Luidsprekers portieren. Uitgangsvermogen 10 W (1128506-1).



8. Adapter versterker ("Booster"). Versterker voor u, die extra hoge eisen stelt, zonder vervorming van het geluid, ook bij hoog volume. Om de kans op beschadiging van de luidspreker te voorkomen, moet alleen een hoogvermogen-luidspreker worden aangesloten op de versterker. Uitgangsvermogen: 2x15 W (1128703-4).

9. Volvo radio stereo met cassettespeler MW/LW/FM-MPX. Twee uitvoeringen: Volvo 4 Stereo (283777-1) en Volvo Top Executive (283790-4). Beide zijn geavanceerde installaties voor de allerbeste geluidswaardering. Een groot aantal praktische details op zowel het radio- als het cassettesysteem. De Top Executive is ook geschikt voor het opnemen in mono en stereo. Een handmicrofoon hoort ook bij de uitrusting. (1128282-9.) Afzonderlijk digitaldisplay (frequentie en tijdopgave) als accessoire leverbaar. (1129244-8.)

Radio & Stereo

Volvo's eigen radiolaboratorium werkt nauw samen met één van de toonaangevende radioproducten, maar ook met de constructeur van de auto, om radio en auto op elkaar af te stemmen.

Volvo's radio- en stereoprogramma omvat alles, vanaf eenvoudige radio's tot exclusieve radio- en stereo-installaties. Als u meer wilt weten over het radio- en stereoprogramma, heeft de Volvo-dealer een speciale brochure voor u.



1. Dashboardbakje. Praktische opbergplaats voor kleine dingen (283673-2).

2. Vak voor kleingeld (1129024-4).

3. Extra opbergvak. Biedt plaats aan mappen, papieren, aktetassen en andere voorwerpen (1129093-9).

4. Extra hoezen, Senator. Bruin, beige of zwart, harmoniërend met het interieur van de wagen. Hoogwaardig pluche met nylon velours aan de zijkanten van de stoel en de achterkant van de rugleuning. Eenvoudige montage en perfecte pasvorm.

Complete set voor de voorstoelen en de achterbank, maar zonder hoofdsteunhoezen. Vlamdovend materiaal en machinaal te wassen.

4. Hoofdsteunhoezen, Senator. Voor de voorste en achterste hoofdsteunen. Vlamdovend materiaal en machinaal te wassen.

5. Bekledingshoezen, Popular. In de kleuren beige, blauw of rood. Materiaal doorgestikt velours van 100% nylon, terwijl de zijkanten en de achterkant van de rugleuning voorzien zijn van gemakkelijk schoon te houden vinyl. De kleuren zijn afgestemd op het interieur en de hoezen zijn in de machine te wassen en gemaakt van vlamdovend materiaal.


5. Hoofdsteunhoezen, Popular. Voor de voorste en achterste hoofdsteunen. Glad in de kleuren beige, blauw en grijs, gestreept in de kleuren blauw, beige, bruin en grijs. Vlamdovend materiaal en machinaal te wassen.

6. Hoofdsteunhoezen, pluche. Voor de voorste en achterste hoofdsteunen. Glad in de kleuren beige, blauw en grijs, gestreept in de kleuren blauw, beige, bruin en grijs. Vlamdovend materiaal en machinaal te wassen.

7. Hoofdsteunhoezen, velours. Voor de hoofdsteunen vóór. 100% nylon in de kleuren blauw, bruin, beige, grijs of zwart.

8. Hoofdsteunen achter. In de kleuren zwart, beige, blauw, bruin of grijs. Vanaf de 1975-modellen.

9. Handgreep. Comfortabel en praktisch. Vergemakkelijkt het in- en uitstappen. Wordt gemonteerd aan de onderkant van het instrumentenpaneel (1128680-4).



1. Mat voor de bagageruimte. Beschermt de originele mat. Bestaat uit twee delen en is dus gemakkelijk te verwijderen om schoongemaakt te worden. Zwart, zuurbestendig thermoplastic. Heeft een vlamdovende behandeling ondergaan (1128444-5).

2. Vloermat. Leverbaar voor zowel vóór als achter. Grijs of zwart.

3. Rubbermat met opstaande rand. Voor opvangen van vuil en water. Leverbaar voor zowel vóór als achter. Grijs of zwart.

4. Alarm tegen diefstal. Beschermt doeltreffend tegen diefstal. Alle portieren, motorkap en kofferdeksel zijn van alarm voorzien en bij inbraak treedt de claxon in werking. Kan uitgeschakeld worden. Wordt zonder ingreep in de carrosserie gemonteerd (1128746-3).

5. "Schuifdak" van glas. Gaat aan de achterkant open en zorgt voor een aangename luchtventilatie. Het glas is goedgekeurd volgens de Europese normen en het zonwerende materiaal laat ca. 18% licht door. Past op alle 140/160 en 240/260-wagens, die niet met een schuifdak zijn uitgerust (1128740-6).

6. Eerste Hulpuitrusting, aangebracht in de hoofdsteun. Eerste Hulpuitrusting die in de hoofdsteun past en op zijn plaats wordt gehouden


door het hoofdsteunkussen. Zit niet in de weg en is toch gemakkelijk bereikbaar. Stickers op de zijruiten geven aan waar in de wagen de Eerste Hulpuitrusting te vinden is (1128896-6). (Niet beschikbaar in Nederland en België.)

7. Rek in bagageruimte. Uitstekend geschikt voor het opbergen van kleine dingen. Wordt tussen de schokdempers in de bagageruimte aangebracht (281110-7).

8. Intervalschakelaar voor de achterrauwisner 245/265. Regalt de tijdsduur tussen de slagen van de wisner op de achterrauw. Gemakkelijk te monteren aangezien alle combinatiewagens van het bouwjaar '79 zijn voorbereid op deze uitrusting. Standaard op de 265 GLE (1128792-7).

9. Toerenteller. Wordt gemonteerd in de hiervoor bestemde plaats in het instrumentenpaneel. Vanaf de 1973-modellen. 240 VDO instrumentenpaneel 283546-0, 240 Yasaki instrumentenpaneel 283260-8, 260 alle typen 283547-8.

10. Econometer. Een vacuummeter helpt u een regelmatig rijstijl te ontwikkelen en draagt zo bij tot een economischer brandstofverbruik (01128861-0).



1. Afsluitbare tankdop. Gemaakt van onder druk gegoten zink, overtrokken met rood nylon of mat-verchroomd. Vanaf de 1974-modellen.

2. Benzinetankje van kunststof met rekje. De inhoud van het tankje is 5 liter. Vultuit in de dop. Het rekje wordt vastgehaakt op het reservewiel. (1128177-1 benzinetankje, 1128275-3 rekje.)

3. Rond kunststof tankje. Past in 14" wiel. Inhoud 5 liter. Vultuit in de dop. (1128648-1.)

4. Reservetankjes. Een stalen reservetankje met een inhoud van 5 resp. 10 liter, 20 liter met vultuit in de dop. (281466-3 5 liter, 281467-1 10 liter, 282442-3 20 liter.)

5. Brandblusser. Een zeer effectieve poederblusser van 1 kg. Compleet met bevestigingsmateriaal. Ook leverbaar als 2 kg blusser (Nederland). Beide blussers navulbaar. (Speciale uitvoering voor Nederland en België.) Nederland 1 kg 9006018-7, 2 kg 9006019-5.

6. Bumper strip. Leverbaar als set voor zowel de vóór-als achterbumper. (1128742-2 vóór, 1128741-4 achter.)

7. Reflectorstrip voor de bumpers. Aangepast aan het profiel van de bumpers. Wordt geleverd als set (wit en rood). (283306-9.)

8. Verstelbare veiligheidsgordel. Verstelbaar bovenste bevestigingspunt veiligheidsgordel. Meer comfort bij het dragen van een gordel bij ieder postuur. (1128737-2.)

9. Sleepkabel. Polytheen. 5 meter lang met een waarschuwingswimpeltje in het midden. Max. belasting 1800 kg. (277921-3.)

10. Waarschuwingdriehoek. Verpakt in een praktisch etui. Wettelijk verplicht. (283343-2.)

11. Set gloeilampen. Extra gloeilampen en zekeringen als complete set in een handig en stevig etui. (240 - 282862-2, 260 - 9007012-9.)

12. Extra verlichting rond. Breedstralers of verstralers met een diameter van 170, 186 of 192 mm. Aparte kabel- en montagesets.

13. Extra verlichting, vierkant. Breedstralers of verstralers. Afmeting 170x85 mm. Wit of geel glas. Aparte kabel- en montagesets. (1128507-9 breedstralers, 1128508-7 verstralers.)

14. Mistachterlicht. Zorgt ervoor dat u bij mist sneller zichtbaar bent voor het achteropkomende verkeer. Standaard op diverse modellen. (283576-7.)



1



2



3



4



5



6



6



7



8



9



10

1. Koplampewissers. Werken zodra de ruitesproeiers in werking worden gesteld. Standaard op diverse 260-modellen.

Velgen van een aluminiumlegering. Voldoen aan extra hoge eisen wat betreft rondheid en veiligheid. Grote sterkte. Minder onafgeveerd gewicht en betere koeling van de remmen. 5.5.Jx14". Vanaf 1975-modellen. Leverbaar in vijf uitvoeringen:

2. Velg "GT". (283075-0.)

3. Velg "Turbin". (1128493-2.)

4. Velg met 25 spaken. Glimmend gepolijst. Kleine naafdop. (1128730-7 velg, 1129021-0 naafdop.)

5. Velg met 25 spaken. Met grote naafdop. (1128730-7 velg, 1129031-9 naafdop.)

6. 15"-velg met laag-profielbanden. Een 6x15" velg, gewicht 7.5 kg.


Zijdelingse slingering max. 0.5 mm, radiale slingering max 0.6 mm. De laag-profielband 195HR/60 zorgt voor perfecte drukverdeling op het wegdek en een uitstekende richtingsstabiliteit. Goede greep op natte en droge wegen, in combinatie met lange levensduur. (1128867-7.)

7. Winterhulpmiddelen. Startgas, bescherming voor de carburateur, antivries vloeistof, ruitesproeiervloeistof, deurslotolie en slotspray.

8. Lakken. Alle originele Volvo-kleuren in een spuitbus, in blik of in een praktisch flesje met penseel. Ook grondlak, motorverf, wiellak en matzwarte spray.

9. Reinigingsmiddelen. Universeel autoshampoo. Autoshampoo voor erg vuile oppervlakken. Poetsmiddel. Spons.

10. Onderhoudsmiddelen. Tegen roest beschermende olie in blik en spuitbus. Roestoplossende olie. Universeelolie. Transparante plastic lak.



1. Bagagenet en bagagezak. Het bagagenet houdt de bagage op zijn plaats. Gemaakt van nylon. De bagagezak van geplastificeerd linnen biedt een effectieve bescherming tegen vuil en vocht (1128178-9 bagagenet, 1128189-6 bagagezak).

2. Strip 245/265. Strip in "teak". Goed hechtvermogen (1128503-8).

3. Spatlap. Achterkant 245/265 (1128729-9).

4. Achterschokdempers met hulpveren. De achtervering wordt hierdoor versterkt wat gunstig is bij zware lading of bij het trekken van bijv. een caravan (België: 283083-3; Nederland: 9010222-9).

5. Bevestigingsriem. Met deze riem kunt u de bagage snel en onwrikbaar vastzetten op het imperiaal (1128168-0).


De zwarte band dient om de bagage in de laadruimte van de stationcarmodellen vast te zetten (1129004-6).

6. Skihouder. Biedt plaats aan vier paar ski's, die met een spanriem worden vastgemaakt (1128442-9).

7. Imperiaal (283276-4). Met kunststof overtrokken stalen buizen en brede, aluminium steunen. Kan worden gecompleteerd met dragende spijlen (1128686-1), skihouder (283278-0) en verlengstukken voor het transporteren van een boot (283277-2).

8. Imperiaal. Twee bevestigingspunten op iedere voet en de buizen zijn met kunststof overtrokken. De andere delen zijn elektrolytisch verzinkt (1128685-3).

9. Extra fraai imperiaal. Gemaakt van verchroomde staalprofielen. Voor permanente montage (1128512-9).



VOLVO

De uitvoering van een aantal accessoires in deze brochure, kan verschillen met de uitvoering die in Nederland en België wordt geboden.
De fabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in constructie en uitvoering.
Voor exacte gegevens kunt u het beste de plaatselijke Volvo-dealer benaderen.